

●1日量の目安と溶かし方

*添付のスプーンの大きい方は1杯約6g、小さい方は1杯約2gです。

体重	パウダー (大さじすり切り)		温湯 (大さじ)
	7日齢まで	7日齢以降	
50g前後	3g (1/2杯)	—	15mL (1杯)
100g前後	6g (1杯)	9g (1 1/2杯)	30mL (2杯)
150g前後	9g (1 1/2杯)	12g (2杯)	45mL (3杯)
200g前後	12g (2杯)	15g (2 1/2杯)	60mL (4杯)
300g前後	18g (3杯)	24g (4杯)	90mL (6杯)
400g前後	21g (3 1/2杯)	27g (4 1/2杯)	105mL (7杯)
500g前後	27g (4 1/2杯)	36g (6杯)	135mL (9杯)
750g前後	—	51g (8 1/2杯)	195mL (13杯)

子猫には、できれば少なくとも生後2日目までは母乳を与えて下さい。初乳は、特別な栄養を与えるだけでなく、免疫のためにもたいへん重要です。

1日に与える量は、子猫の体重100g当たり溶かしたエスビラック大さじ2杯が目安です。1日量を授乳回数により等分すると、1回分の量になります。与えるたびに1回分を溶かすようにして下さい。7日齢まではパウダー1に対し温湯2の割合、7日齢以降はパウダー2に対し温湯3の割合で溶かして下さい。ミルクの温度は体温程度にして与えて下さい。

*最初に少量の温湯でなめらかなるまでよく練ってから残りの温湯を加えると、ダマにならずきれいに溶けます。

成長期の子猫、成猫、高齢の猫、病後の猫には：体重2kg当たりパウダー小さじ1杯を食事に混ぜて与えて下さい。

妊娠中、授乳中の母猫には：体重2kg当たりパウダー小さじ2杯の割合で産後2週間まで食事に混ぜて与えて下さい。

*商品についてのお問合せは
共立製薬株式会社 お客様相談係まで
TEL 03-3264-7556

製造業者： ペット・アグ社 (米国)
輸入業者：  共立製薬株式会社
東京都千代田区九段南1-5-10
原産国名： 米国



母乳に
いちばん
近いミルク
です

for cats®
Esbilac

エスビラック®パウダー・猫用



MILK REPLACER FOR KITTENS
FOOD SUPPLEMENT FOR CATS.

NET170g

猫用粉ミルク

NET170g

エスビラック®パウダー・猫用

エスビラック パウダー・猫用は、母乳にめぐまれない子猫のための、高タンパク・高脂肪の猫用特殊調整粉ミルクです。母猫の乳とほとんど同じに調整してあるので、生まれたばかりの子猫の嗜好にもよく合い、栄養価が高く、消化吸収にすぐれた製品です。

●原材料名

濃縮乳清タンパク、カゼイン、脱脂粉乳、植物性油脂、乳脂肪、コーンシロップ、卵黄、リン酸カルシウム、L-アルギニン、レシチン、タウリン、ビタミン類、ミネラル類

●成分(標準組成)

粗タンパク 42.0%、粗脂肪 25.0%、粗繊維 0.0%、水分 5.0%、
代謝エネルギー (ME) 0.74kcal/mL

●使用上の注意

① エスビラックは与えるたびに1回分を溶かすようにし、飲み残したミルクは与えないで下さい。② 使用後の哺乳びんや乳首はよく洗浄して、清潔なものを使用して下さい。③ スプーンは缶の中に入れて衛生的に保管して下さい。④ 異物又は異臭のあるものは使用しないで下さい。⑤ 賞味期限が切れたものは使用しないで下さい。⑥ この製品は猫以外に使用しないで下さい。⑦ 小児の手の届かないところに保管して下さい。⑧ 下痢等の異常があった場合は獣医師にご相談下さい。⑨ 開缶の際や開缶後に、缶やふたで手を切らないように注意して下さい。

●貯法

乾燥した涼しいところに保管して下さい。
開缶後はふたをして冷蔵庫に入れて下さい。冷蔵で1か月間保存できます。

●製造番号、賞味期限 缶底部に表示

*本品の内容成分につきましては、品質改良のため予告なしに変更する場合がございます。



D2